

УТВЕРЖДЕНО
Приказом ГБУДО ДУМ «Магнит»
10/2-од от 20.02.2019 г.
Директор ГБУДО ДУМ «Магнит»
Л.А.Легучева



ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования (далее - услуги)

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

- 1.1. Название организации (учреждения): Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом учащейся молодежи «Магнит»
- 1.2. Юридический адрес организации (учреждения): Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, д.33
- 1.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
- 1.4. Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) федеральная.
- 1.5. Административно-территориальная подведомственность федеральная, региональная, муниципальная: региональная.
- 1.6. Наименование и адрес вышестоящей организации: Министерство образования и науки Челябинской области, г. Челябинск, пл. Революции, д.4
- 1.7. Виды оказываемых услуг: реализация дополнительного образования детей и взрослых
- 1.8. Категория обслуживания населения: дети от 6 до 18 лет
- 1.9. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание 2 этажа площадь 2299 кв.м., прилегающая земля площадь 4365 кв.м.
- 1.10. Год постройки 1948, капитальный ремонт не проводился.
- 1.11. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2019 год, капитальный ремонт не предусмотрен.

II. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Наличие/отсутствие	рекомендации
1	2	3	
1	Наличие на объекте автотранспортных средств для перевозки инвалидов	Не имеется	Приобретение не планируется
2	Проведение на объекте капитального ремонта, реконструкции, модернизации, которые полностью будут соответствовать требованиям доступности для инвалидов к объекту и услугам	отсутствуют	Проведение ремонтных работ для частичного соответствия требованиям доступности для инвалидов к объекту и услугам
3	Текущее обеспечение доступа к объекту инвалидов (до проведения капитального ремонта или реконструкции) и к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление услуг по месту жительства инвалида	ОУ может организовать работу по обучению инвалидов в дистанционной форме	Продолжить оказание услуг в дистанционной форме (с использованием сети Интернет, телефон) или на дому (при наличии соответствующей справки)
4	Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту, на котором инвалидам предоставляются услуги, в том числе имеются: Выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов Сменное кресло-коляска поручни пандус подъемные платформы (аппарели) раздвижные двери доступные входные группы доступные санитарно-гигиенические помещения достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	отсутствуют	условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту с целью получения образовательных услуг в сфере образования могут быть выполнены частично при условии финансирования программы и с учетом потребности инвалидов в получении непосредственных услуг на объекте. При выделении финансовых средств возможно смонтировать пандус; выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов; доступные санитарно-гигиенические помещения
5	Наличие на объекте надлежащего	отсутствуют	Приобретение оборудования

размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения		и носителей информации запланировать до 2030 года с учетом финансового возможностей организации
---	--	---

III. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов услуг

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Наличие/отсутствие	рекомендации
1	2	3	
1	наличие на объекте помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудованное индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратуры	отсутствуют	Приобретение звукоусиливающей аппаратуры с целью полного исполнения условия доступности при наличии финансирования
2	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	отсутствуют	Заключение договора по предоставлению услуг сурдопереводчика тифлосурдопереводчика возможно при наличии финансирования
3	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	имеется	официальный сайт организации адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)
4	Численность работников учреждения, предоставляющих услуги в сфере образования, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг в соответствии с законодательством	отсутствуют	Провести обучение или инструктирование работников для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг

	субъекта РФ		
5	Численность педагогических работников, имеющих образование или квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным общеобразовательным общеразвивающим программам	отсутствуют	Проведение обучения педагогических работников, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным общеобразовательным общеразвивающим программам
6	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	отсутствуют	Введение новой штатной единицы не запланировано, организация помощи инвалидам может быть включена в должностные инструкции сотрудников
7	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора	отсутствуют	Введение новой штатной единицы не запланировано, организация помощи инвалидам может быть включена в должностные инструкции сотрудников
8	Численность детей-инвалидов, получающих дополнительное образование в возрасте от 6 до 18 лет	0	Продолжит работу

IV. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

N п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов <*>	Сроки
1.	Территория, прилегающая к зданию	
1.1.	Установка знаков, указателей объекта	2020-2021
2.	Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по объекту к месту получения услуг:	
2.1.	Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ по обеспечению условия доступности объекта для и инвалидов	До 2030

2.2.	Замена входных дверей	2020-2021
2.3.	Установка поручней внешних и внутренних	2020
2.4.	Установка кнопки-вызова на входе в здание для инвалидов-колясочников	2020-2021
2.5.	оборудование санитарно-гигиенического помещения на 1 этаже (установка перил, санузла на высоте 50 см.)	2023-2024
2.6.	Приобретение специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушением зрения, табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	До 2030
2.7.	Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры	До 2030
3.	<i>Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и посетителей информации для лиц с нарушениями слуха и зрения</i>	
3.1.	Приобретение вывески с информацией об объекте, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации)	До 2030
3.2.	Разработка информационных Памяток об объекте и предоставляемых на нем услугах	2019
4. Предоставление услуг		
4.1	Проведение инструктирования (или обучения) сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг	2019 г.
4.2	Внесение дополнений в должностные регламенты (инструкции) сотрудников по предоставлению услуг инвалидам и оказанию им при этом необходимой помощи, а также в административные регламенты предоставления государственных услуг	Приказ «О внесении дополнений в должностные инструкции сотрудников» (4 квартал 2019 г.)
4.3	Мониторинг востребованности образовательных услуг учреждения среди инвалидов	2019 -2020 г.
4.4	Разработка и реализация адаптированных программ для инвалидов, в том числе для дистанционного обучения	2020 -2024 г.

4.5. Проведение ремонтных работ на объекте будет осуществляться с учетом требований - постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)».

4.6. Период проведения работ: *до 2030 года*

4.7. Ожидаемый результат: *доступность объекта маломобильным группам населения.*

4.8. Информация (паспорт доступности) размещена на сайте ГБУДО ДУМ «Магнит»

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 20 февраля 2019 года Комиссией, состав которой утвержден приказом ГБУДО ДУМ «Магнит» от 11 февраля 2019 года № 9/1-од (акт прилагается).

ГБУДО ДУМ «Магнит» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

20 февраля 2019 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: *Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом учащейся молодежи «Магнит»*

1.2. Адрес объекта: *Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, д.33*

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание - *2 этажа, 2299 кв.м*

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) - *4365 кв.м*

1.4. Год постройки здания *1948* капитальный ремонт *не проводился*

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 2019, капитального - нет.*

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) *Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом учащейся молодежи «Магнит», ГБУДО ДУМ «Магнит».*

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): *Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, д.33.*

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности: *дополнительное образование.*

2.2. Виды оказываемых услуг: *дополнительное образование.*

2.3. Форма оказания услуг: *на объекте.*

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: *дети от 6 до 18 лет.*

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: *нет.*

2.6. Плановая мощность (посещаемость в день): *152 человек*

2.6. Участие в ИПР ребенка - инвалида: *нет*

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом - наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту *нет.*

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – *100 м*

3.2.2 время движения (пешком)- *5 минут*

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) - *да*

3.2.4 Перекрестки: *регулируемые.*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: *нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет. Их обустройство для инвалидов на коляске: есть

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания (формы обслуживания)*

№ №	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН «ВНД» <i>в том числе инвалиды: «ВНД»</i>	«ВНД»
2	передвигающиеся на креслах-колясках «ВНД»	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата «ВНД»	«ВНД»
4	с нарушениями зрения «ВНД»	«ВНД»
5	с нарушениями слуха «ВНД»	«ВНД»
6	с нарушениями умственного развития «ВНД»	«ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов	№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г,У)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.н. пути эвакуации)	ВНД		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г,У)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г,У)		

6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В		

** Указывается: ДП-в - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект доступен условно. Центральный вход в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения. Санитарно-гигиенические помещения не соответствуют нормам доступности для инвалидов и маломобильных групп. Проведение мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания может быть выполнено только в порядке капитального ремонта или реконструкции. Визуальные, акустические, тактильные средства и устройства информации отсутствуют. На пути следования к объекту имеются препятствия в виде бордюра. Информация на пути следования к объекту, а также на прилегающей территории отсутствует. Нет системы связи на всех зонах. Нет стоянки для автомобилей с обозначенным местом для инвалидов.

4. Управленческое решение.

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	ремонт (текущий, капитальный)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСП

8	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСП
---	--------------------	------------------------------

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: *2020-2030 годы в рамках исполнения Государственной программы «Доступная среда» при выделении денежных средств.*

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: *повышение доступности образовательных услуг для детей-инвалидов.*

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации-
да

4.4.2. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)-
да

4.4.3. другое - *нет*



УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГБУДО ДУМ «Магнит»
Л.А.Летучева

**План мероприятий
по повышению значения/показателей доступности
для инвалидов объектов и услуг на 2019 -2020 годы**

п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1	Разработка и утверждение политики обеспечения условий доступности для инвалидов и других маломобильных граждан.	январь-февраль 2019	Директор
2	Формирование комиссии по созданию доступной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).	январь-февраль 2019	Директор
3	Обследование объекта и составление паспорта доступности.	январь-февраль 2019	Директор
4	Утверждение паспорта доступности	февраль 2019	Директор
5	Подготовка проекта Графика переоснащения по доступной среде.	2020	Зам. директора по АХЧ
6	Организация входной группы	2020	Зам. директора по АХЧ
7	Установка поручней в санитарно-гигиеническом помещении	2020	Зам. директора по АХЧ
8	Установка кнопок вызова персонала, таблички «доступно для инвалидов»	4 квартал 2020	Зам. директора по АХЧ
9	Маркировка первой и последней ступеней внутренних лестниц	2020	Зам. директора по АХЧ
10	Инструктирование сотрудников ГБУДО ДУМ «Магнит» по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности.	в течение года	методист
11	Разработка и утверждение дополнений к должностным инструкциям сотрудников школы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов.	4 квартал 2019	Директор методист
12	Разработка Положения о порядке использования технологий дистанционного обучения	1 квартал 2020	Зам. директора по НМР

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Дом учащейся молодежи «Магнит»

(ГБУДО «Дом учащейся молодежи «Магнит»)

П Р И К А З

от 11.02.2019 года.

№ 9/1-од

«О создании комиссии по проведению обследования зданий ГБУДО ДУМ «Магнит» по их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения».

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 года № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также им при этом необходимой помощи» (зарегистрировано в Минюсте России 08.12.2015 года № 40000), с целью определения доступности зданий ГБУДО ДУМ «Магнит» для инвалидов и других маломобильных групп населения


ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию и утвердить её состав по проведению обследования зданий ГБУДО ДУМ «Магнит» для инвалидов и других маломобильных групп населения (Приложение № 1).
2. Утвердить план-график проведения обследования и паспортизации образовательной организации (Приложение № 2).
3. Комиссии провести обследование зданий ГБУДО ДУМ «Магнит» по их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в соответствии с планом-графиком.
4. Комиссии по результатам обследования зданий до 19.02.2019 года разработать паспорт доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения.
5. Контроль исполнения данного приказа возложить на зам. директора по АХЧ Иванову Н.В.

Директор ГБУДО ДУМ «Магнит»

Л.А.Летучева

С приказом ознакомлена:


Иванова Н.В.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Дом учащейся молодежи «Магнит»

(ГБУДО «Дом учащейся молодежи «Магнит»)

П Р И К А З

от 20.02.2019 года.

№ 10/3-од

«О назначении ответственного сотрудника за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов».

В целях соблюдения требований доступности для инвалидов, организации социального обслуживания и предоставляемых услуг
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Возложить обязанности по организации работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов, инструктаж персонала и контроль за соблюдением сотрудниками требований доступности для инвалидов в ГБУДО ДУМ «Магнит» на методиста Барихину М.В..
2. Утвердить Программу обучения (инструктажа) работников ГБУДО ДУМ «Магнит» по вопросам, связанным с организацией и обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг (Приложение № 1).
3. Утвердить форму Журнала учёта проведения инструктажа работников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг (Приложение №2)
4. Утвердить Должностную инструкцию ответственного сотрудника за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг, и инструктажа персонала в ГБУДО ДУМ «Магнит» (Приложение № 3).
5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор ГБУДО ДУМ «Магнит»



Л.А.Летучева

С приказом ознакомлена



Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Дом учащейся молодежи «Магнит»

(ГБУДО «Дом учащейся молодежи «Магнит»)

П Р И К А З

от 20.02.2019 года.

№ 10/2-од

«Об утверждении паспорта доступности и плана мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг».

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 года № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» (зарегистрировано в Минюсте России 08.12.2015 года № 40000), по результатам работы комиссии по обследованию доступности зданий ГБУДО ДУМ «Магнит»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.03.2019 года паспорт доступности (Приложение № 1).
2. Утвердить и ввести в действие с 01.03.2019 года план мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (Приложение № 2).
3. Утвердить и ввести в действие с 01.03.2019 года «Журнал учёта проведения инструктажа персонала по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг (Приложение № 3).
4. Назначить Иванову Н.В., заместителя директора по АХЧ, ответственной за инструктаж и ведение журнала учёта проведения инструктажа персонала по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг.
5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор ГБУДО ДУМ «Магнит»

Л.А.Летучева

С приказом ознакомлена:

Иванова Н.В.